

下野市水質検査年間一覧表

下野市 石橋地区(原水)

採取場所： 石橋井戸

採水日			令和6年9月3日	令和6年9月3日	令和6年9月3日	令和6年11月6日	令和6年11月6日	令和6年9月3日	令和6年9月3日	令和6年11月6日	令和6年11月6日	令和6年11月6日
番号	項目名	基準値	石橋 1 号井	石橋 2 号井	石橋 3 号井	石橋 7 号井	石橋 8 号井	石橋 9 号井戸	石橋 1 0 号井	石橋 1 1 号井	石橋 1 2 号井	石橋 1 3 号井
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ホルミル及びその化合物	0. 003mg/L以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4. 7	4. 8	6. 5	8. 7	8. 7	3. 7	0. 20	4. 7	5. 6	4. 3
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 13	<0. 05	<0. 05	<0. 05
13	砒素及びその化合物	1. 0mg/L以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15	1, 4-ジニトロベンゼン	0. 05mg/L以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 002	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 002
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロ酢酸	0. 02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロホルム	0. 06mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	0. 1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	0. 03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブromホルム	0. 09mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 01	<0. 02	<0. 01	<0. 02	<0. 02	<0. 02
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 02	<0. 03	<0. 01	<0. 03	<0. 03	<0. 03
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	9. 3	9. 3	13	9. 7	9. 5	11	9. 4	9. 2	8. 9
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 008	<0. 005	<0. 005	<0. 005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7. 8	8. 9	9. 9	16. 5	13. 5	8. 9	2. 6	8. 6	10. 7	8. 5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69	82	90	129	117	84	21	79	102	83
40	蒸発残留物	500mg/L以下	164	177	207	251	225	178	93	172	191	174
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
42	ジエオキシ	0. 00001mg/L以下	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
47	pH値	5. 8 ～ 8. 6	7. 1	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 2	7. 3	6. 8	7. 1	6. 8
48	味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 0	<0. 5	<0. 5	<0. 5
51	濁度	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1
52	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
53	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52と53は指標菌の大腸菌、嫌気性芽胞菌

備考 記号<は未満を表す

	気温		25. 5	25. 7	26. 3	12. 0	12. 3	26. 2	16. 1	12. 1	12. 3	13. 0
	水温		17. 5	17. 2	17. 5	17. 6	16. 9	18. 7	18. 2	17. 2	17. 3	17. 4

採水日			R6. 12. 10	R6. 12. 10	R6. 12. 10	R6. 11. 6	R6. 11. 6	R6. 12. 10	R6. 12. 10	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20
	項目名	目標値	石橋 1 号井	石橋 2 号井	石橋 3 号井	石橋 7 号井	石橋 8 号井	石橋 9 号井戸	石橋 1 0 号井	石橋 1 1 号井	石橋 1 2 号井	石橋 1 3 号井
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0. 00005mg/L以下(暫定)	<0. 000005mg/L	<0. 000005mg/L	<0. 000005mg/L	0. 000009mg/L	0. 000005mg/L	0. 000006mg/L	<0. 000005mg/L	0. 000006mg/L	0. 000006mg/L	0. 000012mg/L

備考：記号<は未満を表す

下野市水質検査年間一覧表

下野市 南河内地区(原水)

採取場所：南河内井戸

採水日			令和6年7月2日	令和6年6月4日	令和6年6月4日	令和6年6月4日	令和6年6月4日	令和6年6月4日	令和6年6月4日	令和6年6月4日	令和6年7月2日	令和6年7月2日	令和6年7月2日	令和6年7月2日	令和6年7月2日
番号	項目名	基準値	南河内 1 号井	南河内 2 号井	南河内 3 号井	南河内 4 号井	南河内 5 号井	南河内 6 号井	南河内 7 号井	南河内 8 号井	南河内 9 号井	南河内 1 0 号井	南河内 1 1 号井	南河内 1 2 号井	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.0	5.4	5.4	2.1	2.1	2.3	2.8	3.5	4.4	2.9	3.2	2.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブromシクロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.12	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	22.0	8.9	9.4	9.4	9.6	9.8	10.0	10.0	10.0	11.0	9.8	9.2	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	12.9	13.2	14.1	14.0	13.6	14.3	15.2	14.8	13.0	13.8	13.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	98	112	113	117	118	133	127	103	109	104	109	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	164	205	215	211	213	209	225	241	214	216	203	204	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.0	6.6	7.1	6.9	
48	味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
52	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
53	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

52と53は指標菌の大腸菌、嫌気性芽胞菌

備考 記号<は未満を表す

	気温		28. 5	22. 1	21. 5	23. 6	21. 9	22. 2	21. 1	30. 6	29. 1	32. 5	31. 0	29. 8
	水温		19. 0	17. 2	16. 8	17. 5	17. 2	17. 0	16. 9	16. 5	18. 1	18. 1	17. 3	17. 3

採水日			R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20	R6. 8. 20
	項目名	目標値	南河内 1 号井	南河内 2 号井	南河内 3 号井	南河内 4 号井	南河内 5 号井	南河内 6 号井	南河内 7 号井	南河内 8 号井	南河内 9 号井	南河内 1 0 号井	南河内 1 1 号井	南河内 1 2 号井
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0. 00005mg/L以下 (暫定)	<0. 000005mg/L	0. 000010mg/L	0. 000013mg/L	0. 000013mg/L	0. 000012mg/L	0. 000010mg/L	0. 000013mg/L	稼働停止中	0. 000006mg/L	0. 000027mg/L	0. 000009mg/L	0. 000008mg/L

備考：記号<は未満を表す